

細菌

注1 ワクチン株で長期安全利用実績があり、感染症法でも指定病原体から除外されているが、拡散防止を考慮してBSL2で取り扱う。

注2 この病原体は人には病原性がないがカルタヘナ法でClass 3の病原体であり、取り扱いには病原体の拡散防止を考慮してBSL3として取り扱う。

注3 *Salmonella enterica* subsp. *enterica* var. *Typhi* Ty21a はワクチン株として国際的に長期安全利用の実績があるが、拡散防止を考慮してBSL2として取り扱う。

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Acinetobacter baumannii</i>		BSL2	○	
<i>Actinobacillus capsulatus</i>		BSL2	○	
<i>Actinobacillus equuli equuli</i>		BSL2	○	
<i>Actinobacillus equuli haemolyticus</i>		BSL2	○	
<i>Actinobacillus lignieresii</i>		BSL2	○	
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus pleuropneumoniae</i>
<i>Actinobacillus suis</i>		BSL2	○	
<i>Actinobacillus ureae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Pasteurella ureae</i>
<i>Actinomadura madurae</i>		BSL2	○	
<i>Actinomadura pelletieri</i>		BSL2	○	
<i>Actinomyces bovis</i>		BSL2	○	
<i>Actinomyces israelii</i>		BSL2	○	
<i>Actinomyces pyogenes</i>		BSL2	○	
<i>Actinomyces viscosus</i>		BSL2	○	
<i>Aeromonas hydrophila anaerogenes</i>		BSL2	○	
<i>Aeromonas hydrophila hydrophila</i>		BSL2	○	
<i>Aeromonas sobria</i>		BSL2	○	
<i>Aeromonas veronii</i>		BSL2	○	
<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus actinomycetemcomitans</i> , <i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>
<i>Anaplasma bovis</i>		BSL2	○	
<i>Anaplasma marginale</i>		BSL2	○	
<i>Anaplasma ovis</i>		BSL2	○	
<i>Anaplasma phagocytophilum</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Ehrlichia phagocytophila</i>
<i>Arcanobacterium bernardiae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Actinomyces bernardiae</i>
<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>		BSL2	○	復活名← <i>Corynebacterium haemolyticum</i>
<i>Arcanobacterium pyogenes</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Corynebacterium pyogenes</i> , <i>Actinomyces pyogenes</i>
<i>Avibacterium paragallinarum</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus paragallinarum</i>
<i>Bacillus anthracis</i>	2種病原体	BSL3	×	
<i>Bacillus anthracis</i> 34F2 株		BSL2 注1	○	指定除外株
<i>Bacillus anthracis</i> Davis 株		BSL2 注1	○	指定除外株
<i>Bacillus cereus</i>		BSL2	○	
<i>Bacteroides fragilis</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella alsatica</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella bacilliformis</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella birtlesii</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella bovis</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella capreoli</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella clarridgeiae</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella doshiae</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella elizabethae</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella grahamii</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella henselae</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella koehlerae</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella quintana</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella schoenbuchensis</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella taylorii</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella tribocorum</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella vinsonii arupensis</i>		BSL2	○	

<i>Bartonella vinsonii berkhoffii</i>		BSL2	○	
<i>Bartonella vinsonii vinsonii</i>		BSL2	○	
<i>Bordetella avium</i>		BSL2	○	
<i>Bordetella bronchiseptica</i>		BSL2	○	
<i>Bordetella holmesii</i>		BSL2	○	
<i>Bordetella parapertussis</i>		BSL2	○	
<i>Bordetella pertussis</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia</i> 全菌種		BSL2	○	
<i>Borrelia afzelii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia anserina</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia baltazardii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia brasiliensis</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia burgdorferi</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia caucasica</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia coriaceae</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia crocidurae</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia dugesii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia duttonii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia garinii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia graingeri</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia harveyi</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia hermsii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia hispanica</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia japonica</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia latyschewii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia lusitaniae</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia mazzottii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia miyamotoi</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia parkeri</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia persica</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia recurrentis</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia sinica</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia spielmanii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia tanukii</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia theileri</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia tillae</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia turcica</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia turdi</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia turicatae</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia valaisiana</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia venezuelensis</i>		BSL2	○	
<i>Brachyspira hyodysenteriae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Serpulina hyodysenteriae</i> , <i>Treponema hyodysenteriae</i>
<i>Brachyspira innocens</i>		BSL2	○	
<i>Brachyspira pilosicoli</i>		BSL2	○	
<i>Branhamella bovis</i>		BSL2	○	別名 = <i>Moraxella bovis</i>
<i>Branhamella catarrhalis</i>		BSL2	○	別名 = <i>Moraxella catarrhalis</i>
<i>Branhamella ovis</i>		BSL2	○	別名 = <i>Moraxella ovis</i>
<i>Brucella</i> spp. 全菌種		BSL3	×	
<i>Brucella abortus</i>	3種病原体	BSL3	×	
<i>Brucella canis</i>	3種病原体	BSL3	×	
<i>Brucella melitensis</i> pathovar. <i>Abortus</i>	3種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Brucella abortus</i>
<i>Brucella melitensis</i> pathovar. <i>Canis</i>	3種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Brucella canis</i>
<i>Brucella melitensis</i> pathovar. <i>Melitensis</i>	3種病原体	BSL3	×	
<i>Brucella melitensis</i> pathovar. <i>Neotomae</i>		BSL3	×	旧名 = <i>Brucella neotomae</i>
<i>Brucella melitensis</i> pathovar. <i>Ovis</i>		BSL3	×	旧名 = <i>Brucella ovis</i>
<i>Brucella melitensis</i> pathovar. <i>Suis</i>	3種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Brucella suis</i>
<i>Brucella suis</i>	3種病原体	BSL3	×	
<i>Burkholderia cepacia</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Pseudomonas cepacia</i>
<i>Burkholderia mallei</i>	3種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Pseudomonas mallei</i>

<i>Burkholderia pseudomallei</i>	3種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Pseudomonas pseudomallei</i>
<i>Calymmatobacterium granulomatis</i>		BSL2	○	
<i>Campylobacter coli</i>		BSL2	○	
<i>Campylobacter fetus fetus</i>		BSL2	○	
<i>Campylobacter fetus venerealis</i>		BSL2	○	
<i>Campylobacter jejuni doylei</i>		BSL2	○	
<i>Campylobacter jejuni jejuni</i>		BSL2	○	
<i>Capnocytophaga canimorsus</i>		BSL2	○	
<i>Capnocytophaga cynodegmi</i>		BSL2	○	
<i>Capnocytophaga gingivalis</i>		BSL2	○	
<i>Capnocytophaga granulosa</i>		BSL2	○	
<i>Capnocytophaga haemolytica</i>		BSL2	○	
<i>Capnocytophaga leadbetteri</i>		BSL2	○	
<i>Capnocytophaga ochracea</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Bacteroides ochraceus</i>
<i>Capnocytophaga sputigena</i>		BSL2	○	
<i>Cardiobacterium hominis</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydia muridarum</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydia suis</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydia trachomatis</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydomphila abortus</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydomphila caviae</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydomphila felis</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydomphila pecorum</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>		BSL2	○	
<i>Chlamydomphila psittaci</i>	4種病原体	BSL2	×	大量（20リットルを目途）に増殖させる場合はBSL3とする。
<i>Chromobacterium violaceum</i>		BSL2	○	
<i>Chryseobacterium meningosepticum</i>		BSL2	○	
Cilia-associated respiratory(CAR) <i>Bacillus</i>		BSL2	○	
<i>Citrobacter freundii</i>		BSL2	○	
<i>Citrobacter rodentium</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium argentinense</i>		BSL2	○	新種名← <i>Clostridium botulinum</i> toxin type G
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin A	2種病原体	BSL2	×	
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin B	2種病原体	BSL2	×	
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin C	2種病原体	BSL2	×	
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin D	2種病原体	BSL2	×	
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin E	2種病原体	BSL2	×	
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin F	2種病原体	BSL2	×	
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin G	2種病原体	BSL2	×	
<i>Clostridium chauvoei</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium colinum</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium difficile</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium haemolyticum</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium histolyticum</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium novyi</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium perfringens</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium piliforme</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium piliforme</i> (Tyzzer's disease)		BSL2	○	
<i>Clostridium septicum</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium sordellii</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium sporogenes</i>		BSL2	○	
<i>Clostridium tetani</i>		BSL2	○	
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>		BSL2	○	
<i>Corynebacterium jeikeium</i>		BSL2	○	
<i>Corynebacterium kutscheri</i>		BSL2	○	
<i>Corynebacterium pseudodiphtheriticum</i>		BSL2	○	
<i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>		BSL2	○	
<i>Corynebacterium renale</i>		BSL2	○	
<i>Corynebacterium ulcerans</i>		BSL2	○	
<i>Coxiella burnetii</i>	3種病原体	BSL3	×	

<i>Ehrlichia canis</i>		BSL2	○	
<i>Ehrlichia chaffeensis</i>		BSL2	○	
<i>Ehrlichia ewingii</i>		BSL2	○	
<i>Ehrlichia muris</i>		BSL2	○	
<i>Ehrlichia sennetsu</i>		BSL2	○	
<i>Enterobacter aerogenes</i>		BSL2	○	
<i>Enterobacter cloacae</i>		BSL2	○	
<i>Enterococcus faecalis</i> パンコマイシン耐性株		BSL2	○	旧名 = <i>Streptococcus faecalis</i>
<i>Enterococcus faecium</i> パンコマイシン耐性株		BSL2	○	旧名 = <i>Streptococcus faecium</i>
Epidemic typhus group <i>Rickettsia</i> spp.		BSL3	×	
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>		BSL2	○	
<i>Erysipelothrix tonsillarum</i>		BSL2	○	
<i>Escherichia albertii</i>		BSL2	○	
<i>Escherichia coli</i> 腸管、尿路等で病原性のある株（腸管出血性大腸菌を除く）		BSL2	○	
<i>Escherichia coli</i> 腸管出血性大腸菌	4種病原体	BSL2	×	
<i>Escherichia coli</i> (E.coli,K12株,B株並びその誘導体除く)		BSL2	○	
<i>Facklamia sourekkii</i>		BSL2	○	
<i>Fluoribacter bozemanae</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella bozemanae</i>
<i>Fluoribacter dumoffii</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella dumoffii</i>
<i>Fluoribacter gormanii</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella gormanii</i>
<i>Francisella novicida</i>		BSL2	○	
<i>Francisella philomiragia philomiragia</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Yersinia philomiragia</i>
<i>Francisella tularensis holarctica</i>	2種病原体	BSL3	×	
<i>Francisella tularensis holarctica</i> LVS株	指定除外株	BSL2 注1	○	除外菌株=ワクチン株
<i>Francisella tularensis mediasiatica</i>		BSL3	×	
<i>Francisella tularensis novicida</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Francisella novicida</i> , <i>Pasteurella novicida</i>
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>holarctica</i> (LVS株に限る)		BSL2	○	
<i>Francisella tularensis tularensis</i>	2種病原体	BSL3	×	
<i>Francisella tularensis tularensis</i> B38株 = ATCC6223	指定除外株	BSL2 注1	○	除外菌株=ワクチン株
<i>Fusobacterium necrophorum necrophorum</i>		BSL2	○	
<i>Haemophilus actinomycetemcomitans</i>		BSL2	○	
<i>Haemophilus aegyptius</i>		BSL2	○	
<i>Haemophilus ducreyi</i>		BSL2	○	
<i>Haemophilus influenzae</i>		BSL2	○	
<i>Haemophilus parasuis</i>		BSL2	○	
<i>Helicobacter bilis</i>		BSL2	○	
<i>Helicobacter felis</i>		BSL2	○	
<i>Helicobacter heilmannii</i>		BSL2	○	
<i>Helicobacter hepaticus</i>		BSL2	○	
<i>Helicobacter pylori</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Campylobacter pylori</i> , <i>Campylobacter pyloridis</i>
<i>Histophilus somni</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus somnus</i>
<i>Klebsiella granulomatis</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Calymmatobacterium granulomatis</i>
<i>Klebsiella oxytoca</i>		BSL2	○	
<i>Klebsiella pneumoniae pneumoniae</i>		BSL2	○	
<i>Lawsonia intracellularis</i>		BSL2	○	
<i>Leclercia adecarboxylata</i>		BSL2	○	
<i>Legionella</i> 全菌種 (Legionella-like organisms含む)		BSL2	○	
<i>Legionella adelaidensis</i>		BSL2	○	
<i>Legionella anisa</i>		BSL2	○	
<i>Legionella beliardensis</i>		BSL2	○	
<i>Legionella birminghamensis</i>		BSL2	○	
<i>Legionella bozemanae</i>		BSL2	○	別名 = <i>Fluoribacter bozemanae</i>
<i>Legionella brunensis</i>		BSL2	○	
<i>Legionella busanensis</i>		BSL2	○	
<i>Legionella cherrii</i>		BSL2	○	

<i>Legionella cincinnatiensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella drancourtii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella drozanskii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella dumoffii</i>	BSL2	○	別名 = <i>Fluoribacter dumoffii</i>
<i>Legionella erythra</i>	BSL2	○	
<i>Legionella fairfieldensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella fallonii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella feeleeii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella geestiana</i>	BSL2	○	
<i>Legionella gormanii</i>	BSL2	○	別名 = <i>Fluoribacter gormanii</i>
<i>Legionella gratiana</i>	BSL2	○	
<i>Legionella gresilensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella hackeliae</i>	BSL2	○	
<i>Legionella impletisoli</i>	BSL2	○	
<i>Legionella israelensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella jamestowniensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella jordanis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella lansingensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella londiniensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella longbeachae</i>	BSL2	○	
<i>Legionella lytica</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Sarcobium lyticum</i>
<i>Legionella maceachernii</i>	BSL2	○	別名 = <i>Tatlockia maceachernii</i>
<i>Legionella micdadei</i>	BSL2	○	別名 = <i>Tatlockia micdadei</i>
<i>Legionella moravica</i>	BSL2	○	
<i>Legionella nautarum</i>	BSL2	○	
<i>Legionella oakridgensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella parisiensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella pittsburghensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella pneumophila fraseri</i>	BSL2	○	
<i>Legionella pneumophila pascullei</i>	BSL2	○	
<i>Legionella pneumophila pneumophila</i>	BSL2	○	
<i>Legionella quateirensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella quinlivanii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella rowbothamii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella rubrilucens</i>	BSL2	○	
<i>Legionella sainthelensi</i>	BSL2	○	
<i>Legionella santicrucis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella shakespearei</i>	BSL2	○	
<i>Legionella spiritensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella steigerwaltii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella taurinensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella tucsonensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella wadsworthii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella waltersii</i>	BSL2	○	
<i>Legionella worsleiensis</i>	BSL2	○	
<i>Legionella yabuuchiae</i>	BSL2	○	
<i>Leptospira interrogans</i>	BSL2	○	
<i>Leptospira interrogans sensu lato</i> の全血清型	BSL2	○	
<i>Listeria ivanovii ivanovii</i>	BSL2	○	
<i>Listeria ivanovii londoniensis</i>	BSL2	○	
<i>Listeria monocytogenes</i>	BSL2	○	
<i>Mannheimia haemolytica</i>	BSL2	○	別名 = <i>Pasteurella haemolytica</i>
<i>Melissococcus plutonius</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Melissococcus pluton</i> , <i>Streptococcus pluton</i>
<i>Moraxella bovis</i>	BSL2	○	別名 = <i>Branhamella bovis</i>
<i>Moraxella catarrhalis</i>	BSL2	○	別名 = <i>Branhamella catarrhalis</i>
<i>Moraxella ovis</i>	BSL2	○	別名 = <i>Branhamella ovis</i>
<i>Moraxella saccharolytica</i>	BSL2	○	
<i>Morococcus cerebrosus</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium abscessus</i>	BSL2	○	

<i>Mycobacterium africanum</i>	BSL3	×	
<i>Mycobacterium asiaticum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium avium avium</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium avium paratuberculosis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium paratuberculosis</i>
<i>Mycobacterium avium silvaticum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium bovis</i> BCG 株	BSL2	○	
<i>Mycobacterium bovis bovis</i>	BSL3	×	
<i>Mycobacterium branderi</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium caprae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae</i> , <i>Mycobacterium bovis subsp. capra</i>
<i>Mycobacterium celatum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium chelonae</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium flavescens</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium fortuitum acetamidolyticum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium fortuitum fortuitum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium gadium</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium gastri</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium genavense</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium gordonae</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium haemophilum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium intracellulare</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium kansasii</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium leprae</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium lepraemurium</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium malmoeense</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium marinum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium microti</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium mucogenicum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium neoaurum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium nonchromogenicum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium rhodesiae</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium senegalense</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium shimoidei</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium simiae</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium sphagni</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium szulgai</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium thermoresistibile</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium tuberculosis tuberculosis</i>	4種病原体	BSL3	×
<i>Mycobacterium tuberculosis tuberculosis</i> 多剤耐性株 (イソニコチン酸ヒドラジド及びリファンピシンに対 し耐性を有するもの)	3種病原体	BSL3	×
<i>Mycobacterium ulcerans</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium vaccae</i>	BSL2	○	
<i>Mycobacterium xenopi</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma agalactiae</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma arthritidis</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma bovis</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma capricolum capripneumoniae</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma fermentans</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma genitalium</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma hominis</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma meleagridis</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma mycoides mycoides</i>	BSL3 注2	×	
<i>Mycoplasma neurolyticum</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	BSL2	○	

<i>Mycoplasma pulmonis</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma putrefaciens</i>	BSL2	○	
<i>Mycoplasma synoviae</i>	BSL2	○	
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	BSL2	○	
<i>Neisseria meningitidis</i>	BSL2	○	
<i>Neorickettsia risticii</i>	BSL2	○	旧名= <i>Ehrlichia risticii</i>
<i>Neorickettsia sennetsu</i>	BSL2	○	旧名= <i>Rickettsia sennetsu</i> , <i>Ehrlichia sennetsu</i>
<i>Nocardia abscessus</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia aobensis</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia arthritidis</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia asteroides</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia beijingensis</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia brasiliensis</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia concava</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia cyriacigeorgica</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia elegans</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia farcinica</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia niigatensis</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia nova</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia otitidiscaviarum</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia paucivorans</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia puris</i>	BSL2	○	
<i>Nocardia vinacea</i>	BSL2	○	
<i>Orientia tsutsugamushi</i>	BSL3	×	旧名 = <i>Rickettsia tsutsugamushi</i>
<i>Paenibacillus larvae larvae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Bacillus larvae</i>
<i>Pasteurella haemolytica</i>	BSL2	○	別名 = <i>Mannheimia haemolytica</i>
<i>Pasteurella multocida toxin positive</i>	BSL2	○	(動物のみに疾病を起す血清型は除く)
<i>Pasteurella multocida</i> (B:6, E:6, A:5, A:8, A:9)	BSL3	×	
<i>Pasteurella multocida gallicida</i>	BSL2	○	(動物のみに疾病を起す血清型は除く)
<i>Pasteurella multocida multocida</i>	BSL2	○	(動物のみに疾病を起す血清型は除く)
<i>Pasteurella multocida septica</i>	BSL2	○	(動物のみに疾病を起す血清型は除く)
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	BSL2	○	
<i>Pasteurella trehalosi</i>	BSL2	○	
<i>Pasteurella ureae</i>	BSL2	○	
<i>Photobacterium damsela damsela</i>	BSL2	○	<i>Photobacterium damsela</i> , <i>Listonella damsela</i> , <i>Vibrio damsela</i>
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	BSL2	○	
<i>Proteus mirabilis</i>	BSL2	○	
<i>Proteus penneri</i>	BSL2	○	
<i>Proteus vulgaris</i>	BSL2	○	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	BSL2	○	
<i>Rhodococcus equi</i>	BSL2	○	
<i>Rickettsia aeschlimannii</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia africae</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia akari</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia amblyommii</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia australis</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia bellii</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia canadensis</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia conorii</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia felis</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia heilongjiangensis</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia helvetica</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia honei</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia japonica</i>	3種病原体 BSL3	×	
<i>Rickettsia massiliae</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia mongolotimonae</i>	BSL3	×	
<i>Rickettsia montanensis</i>	BSL3	×	旧名 = <i>Rickettsia montana</i>
<i>Rickettsia parkeri</i>	BSL3	×	

<i>Rickettsia prowazekii</i>	3種病原体	BSL3	×	
<i>Rickettsia raoultii</i>		BSL3	×	
<i>Rickettsia rhipicephali</i>		BSL3	×	
<i>Rickettsia rickettsii</i>	3種病原体	BSL3	×	
<i>Rickettsia sibirica</i>		BSL3	×	
<i>Rickettsia slovaca</i>		BSL3	×	
<i>Rickettsia typhi</i>		BSL3	×	
<i>Riemerella anatipestifer</i>		BSL2	○	
<i>Rothia dentocariosa</i>		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica salamae</i>		BSL2	○	
<i>Salmonella</i> BSL3を除く全血清型		BSL2	○	動物実験においては別途考慮する。
<i>Salmonella enterica arizonae</i>		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica bongori</i>		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica diarizonae</i>		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica enterica</i> All serovars (下記の菌を除くすべて)		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica enterica</i> Gallinarum, (Pullorum)		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica enterica</i> Paratyphi A	4種病原体	BSL3	×	慣用名 = <i>Salmonella paratyphi</i> A
<i>Salmonella enterica enterica</i> Typhi	4種病原体	BSL3	×	慣用名 = <i>Salmonella typhi</i>
<i>Salmonella enterica enterica</i> Typhi TY21a		BSL2 注3	○	ワクチン株
<i>Salmonella enterica houtenae</i>		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica indica</i>		BSL2	○	
<i>Serratia liquefaciens</i>		BSL2	○	
<i>Serratia marcescens marcescens</i>		BSL2	○	
<i>Serratia marcescens sakuensis</i>		BSL2	○	
<i>Serratia rubidaea</i>		BSL2	○	
<i>Shigella</i> spp. 全菌種		BSL2	○	
<i>Shigella boydii</i>	4種病原体	BSL2	×	
<i>Shigella dysenteriae</i>	4種病原体	BSL2	×	
<i>Shigella flexneri</i>	4種病原体	BSL2	×	
<i>Shigella sonnei</i>	4種病原体	BSL2	×	
<i>Simkania negevensis</i>		BSL2	○	
Spotted fever group <i>Rickettsia</i> spp.		BSL3	×	
<i>Staphylococcus aureus anaerobius</i>		BSL2	○	
<i>Staphylococcus aureus aureus</i>		BSL2	○	
<i>Staphylococcus hyicus hyicus</i>		BSL2	○	
<i>Streptobacillus moniliformis</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus acidominimus</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus agalactiae</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus anginosus</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus canis</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus constellatus constellatus</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus constellatus pharyngis</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus dysgalactiae dysgalactiae</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus dysgalactiae equisimilis</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus equi equi</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus equi ruminatorum</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus equi zooepidemicus</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus intermedius</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus pyogenes</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus sanguinis</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus suis</i>		BSL2	○	
<i>Streptococcus zooepidemicus</i>		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする。(但し、サル類を除く。)
<i>Tatlockia maceachernii</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella maceachernii</i>
<i>Tatlockia micdadei</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella micdadei</i>
<i>Taylorella equigenitalis</i>		BSL2	○	
<i>Treponema carateum</i>		BSL2	○	未承認名
<i>Treponema cuniculi</i>		BSL2	○	

<i>Treponema pallidum</i>		BSL2	○
<i>Treponema paraluis-cuniculi</i>		BSL2	○
<i>Treponema pertenue</i>		BSL2	○
<i>Tropheryma whippelii</i>		BSL2	○
<i>Ureaplasma urealyticum</i>		BSL2	○
<i>Vibrio cholerae</i> CT毒素非生産株		BSL2	○
<i>Vibrio cholerae</i> 血清型O1,O139	4種病原体	BSL2	×
<i>Vibrio fluvialis</i>		BSL2	○
<i>Vibrio mimicus</i>		BSL2	○
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		BSL2	○
<i>Vibrio vulnificus</i>		BSL2	○
<i>Yersinia enterocolitica enterocolitica</i>		BSL2	○
<i>Yersinia enterocolitica palearctica</i>		BSL2	○
<i>Yersinia frederiksenii</i>		BSL2	○
<i>Yersinia intermedia</i>		BSL2	○
<i>Yersinia pestis</i>	2種病原体	BSL3	×
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		BSL2	○

真菌

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Aspergillus fumigatus</i>		BSL2	○	
<i>Aspergillus spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Candida albicans</i>		BSL2	○	
<i>Chaetomium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Cladosporium carrionii</i>		BSL2	○	
<i>Cladosporium trichoides (C.bantianum)</i>		BSL2	○	
<i>Cryptococcus neoformans</i>		BSL2	○	
<i>Exophiala dermatitidis</i>		BSL2	○	
<i>Fonsecaea pedrosoi</i>		BSL2	○	
<i>Fusarium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Microsporum canis</i>		BSL2	○	
<i>Myrothecium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Sporothrix schenckii</i>		BSL2	○	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>		BSL2	○	
<i>Trichophyton verrucosum</i>		BSL2	○	
<i>Blastomyces dermatitidis</i>		BSL3	×	
<i>Coccidioides immitis</i>	3種病原体	BSL3	×	
<i>Histoplasma capsulatum</i>		BSL3	×	<i>H. capsulatum</i> var <i>capsulatum</i> と <i>H. capsulatum</i> var <i>duboisii</i> の両 variantを含む。
<i>Histoplasma farciminosum</i>		BSL3	×	
<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>		BSL3	×	
<i>Penicillium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Penicillium marneffeii</i>		BSL3	×	

原虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Acanthamoeba</i> 属		BSL2	○	
<i>Babesia</i> 属		BSL2	○	
<i>Balamuthia mandrillaris</i>		BSL2	○	
<i>Balantidium coli</i>		BSL2	○	
<i>Brachiola</i> 属		BSL2	○	
<i>Cryptosporidium</i> 属				
<i>Cryptosporidium parvum</i> (遺伝型Ⅰ型、Ⅱ型に限る)	4種病原体	BSL2	×	
<i>Cyclospora</i> 属		BSL2	○	
<i>Eimeria</i> 属		BSL2	○	
<i>Encephalitozoon</i> 属		BSL2	○	
<i>Enterocytozoon</i> 属		BSL2	○	
<i>Entamoeba</i> 属		BSL2	○	
<i>Giardia</i> 属		BSL2	○	
<i>Isospora</i> 属		BSL2	○	
<i>Leishmania</i> 属		BSL2	○	
<i>Naegleria</i> 属		BSL2	○	
<i>Neospora caninum</i>		BSL2	○	
<i>Nosema</i> 属		BSL2	○	
<i>Plasmodium</i> 属		BSL2	○	
<i>Pleistophora</i> 属		BSL2	○	
<i>Sarcocystis</i> 属		BSL2	○	
<i>Theileria</i> 属		BSL2	○	
<i>Toxoplasma gondii</i>		BSL2	○	
<i>Trachipleistophora</i> 属		BSL2	○	
<i>Trichomonas vaginalis</i>		BSL2	○	
<i>Trypanosoma</i> 属		BSL2	○	
<i>Vittaforma</i> 属		BSL2	○	

吸虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Schistosoma</i> 属（セルカリア）		BSL2	○	
上記以外の吸虫類（メタセルカリア）		BSL2	○	

条虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Diphyllobothrium</i> 属（擬充尾虫）		BSL2	○	
<i>Echinococcus</i> 属（虫卵、原頭節）		BSL2	○	
<i>Taenia solium</i> （虫卵、囊虫）		BSL2	○	

線虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Ascarididae</i> 科（感染幼虫包蔵卵）		BSL2	○	
<i>Anisakinae</i> 亜科（感染幼虫）		BSL2	○	
<i>Angiostrongylus</i> 属（感染幼虫）		BSL2	○	
<i>Strongyloides</i> 属（感染幼虫）		BSL2	○	
<i>Trichinella</i> 属（感染幼虫）		BSL2	○	

ウイルス

ウイルス名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
Aichi virus		BSL2	○	
Andes virus	3種病原体	BSL3	×	
Apoi virus		BSL2	○	
Aroa virus		BSL2	○	
Bayou virus	3種病原体	BSL3	×	
Bebaru virus		BSL2	○	
BK polyomavirus		BSL2	○	
Black Creek Canal virus	3種病原体	BSL3	×	
Bluetongue virus		BSL2	○	
Borna disease virus		BSL2	○	
Bovine coronavirus		BSL2	○	
Bovine spongiform encephalopathy (BSE)		BSL2	○	動物実験を行う場合で、BSE prionをマウスに感染させる場合はABSL2とする。ウシ型、ヒト型のprion遺伝子を導入したマウス及びサル類にBSE prionを感染させる場合は、ABSL3とする。その他の動物prionの動物実験は個別に考慮する。
Bunyamwera virus		BSL2	○	
California encephalitis virus		BSL2	○	
Canine adenovirus		BSL2	○	
Canine coronavirus		BSL2	○	
Canine distemper virus		BSL2	○	
Canine parvovirus		BSL2	○	
Caviid herpesvirus 1 (Guinea pig herpesvirus)		BSL2	○	
Cercopithecine herpesvirus (Bウイルス)	3種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合 はBSL4とする。
Cercopithecine herpesvirus 12 (Herpes virus papio)		BSL2	○	
Cercopithecine herpesvirus 16 (Herpes virus papio 2)		BSL2	○	
Chikungunya virus		BSL3	×	
Colorado tick fever virus		BSL3	×	
Cosa virus		BSL2	○	
Cowpox virus		BSL2	○	
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)		BSL2	○	動物実験を行う場合はABSL3とする。
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus	1種病原体	BSL4	×	
Dengue virus	4種病原体	BSL2	×	
Dobrava-Belgrade virus	3種病原体	BSL3	×	
Eastern equine encephalitis virus	3種病原体	BSL3	×	
Ectromelia virus (Mousepox virus)		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Encephalomyocarditis virus		BSL2	○	
Felid herpesvirus 1 (Feline viral rhinotracheitis virus)		BSL2	○	
Feline calicivirus		BSL2	○	
Feline immunodeficiency virus		BSL2	○	
Feline infectious peritonitis virus		BSL2	○	
Feline leukemia virus		BSL2	○	
Feline panleukopenia virus		BSL2	○	
Getah virus		BSL3	×	
Gibbon ape leukemia virus		BSL2	○	
Guanarito virus	1種病原体	BSL4	×	
Hantaan virus	3種病原体	BSL3	×	
Hendra virus	3種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合 はBSL4とする。
Hepatitis A virus		BSL2	○	
Hepatitis B virus		BSL2	○	
Hepatitis C virus		BSL2	○	
Hepatitis delta virus		BSL2	○	
Hepatitis E virus		BSL2	○	

Hepatitis G virus		BSL2	○
Human adenovirus A		BSL2	○
Human adenovirus B		BSL2	○
Human adenovirus C		BSL2	○
Human adenovirus D		BSL2	○
Human adenovirus E		BSL2	○
Human adenovirus F		BSL2	○
Human astrovirus		BSL2	○
Human coronavirus 229E		BSL2	○
Human coronavirus NL63		BSL2	○
Human coronavirus OC43		BSL2	○
Human enterovirus A		BSL2	○
Human enterovirus B		BSL2	○
Human enterovirus C		BSL2	○
Human enterovirus D		BSL2	○
Human herpesvirus 1		BSL2	○
Human herpesvirus 2		BSL2	○
Human herpesvirus 3		BSL2	○
Human herpesvirus 4		BSL2	○
Human herpesvirus 5		BSL2	○
Human herpesvirus 6		BSL2	○
Human herpesvirus 7		BSL2	○
Human herpesvirus 8		BSL2	○
Human immunodeficiency virus 1		BSL3	×
Human immunodeficiency virus 2		BSL3	×
Human metapneumovirus (hMPV)		BSL2	○
Human papillomavirus		BSL2	○
Human parainfluenza virus 1		BSL2	○
Human parainfluenza virus 2		BSL2	○
Human parainfluenza virus 3		BSL2	○
Human parainfluenza virus 4		BSL2	○
Human parechovirus		BSL2	○
Human parvovirus B19		BSL2	○
Human respiratory syncytial virus		BSL2	○
Human rhinovirus A		BSL2	○
Human rhinovirus B		BSL2	○
Ilheus virus		BSL2	○
Infectious bronchitis virus		BSL2	○
Influenza A virus（H5または H7の強毒株は、除く）		BSL2	○
Influenza A virus（H5またはH7の強毒株）		BSL3	×

Influenza A virus（H5N1またはH7N7の弱毒株＊註、 H2N2、新型インフルエンザ等感染症の病原体（「厚生 労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等」（平 成19年厚生労働省告示第202号）に規定されるものに限 る）	4種病原体	BSL2	×	＊註 以下のいずれかの基準に適合するものとする。 1 4 週齢から 2 6 週齢のニワトリにおける静脈内接種病原性指数（I V P I）が1.2 以下であること 8 週齢のニワトリに静脈注射した際の死亡率が75 %より低いこと 3 H A 蛋白の開裂部位にこれまでに確認された強毒型のインフルエンザ A ウイルスと類似の塩基性アミノ酸の連続配列がないこと
Influenza A virus（H5N1又はH7N7の強毒株、および新 型インフルエンザ等感染症の病原体（「厚生労働大臣 が定める三種病原体等及び四種病原体等」（平成19年厚 生労働省告示第202号）に規定されるものを除く）	4種病原体	BSL3	×	
Influenza B virus		BSL2	○	
Influenza C virus		BSL2	○	
Ivory Coast ebolavirus	1種病原体	BSL4	×	
Japanese encephalitis virus（at, m, ML-17, S株を除く）	4種病原体	BSL2	×	
JC polyomavirus		BSL2	○	
Junin virus	1種病原体	BSL4	×	

Kilham rat virus (Rat virus)		BSL2	○	
Kyasanur Forest disease virus	3種病原体	BSL3	×	
Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDV)		BSL2	○	
Lagos bat virus		BSL3	×	
Laguna Negra virus	3種病原体	BSL3	×	
Lake Victoria marburgvirus	1種病原体	BSL4	×	
Langat virus		BSL2	○	
Lapine parvovirus		BSL2	○	
Lassa virus	1種病原体	BSL4	×	
Louping ill virus		BSL3	×	
Lymphocytic choriomeningitis virus		BSL2	○	動物実験を行う場合はABSL3とする。
Machupo virus	1種病原体	BSL4	×	
Mayaro virus		BSL3	×	
Measles virus		BSL2	○	
Mokola virus		BSL3	×	
Molluscum contagiosum virus		BSL2	○	
Monkeypox virus	3種病原体	BSL2	×	動物実験を行う場合で、BSE prionをマウスに感染させる場合はABSL2とする。ウシ型、ヒト型のprion遺伝子を導入したマウス及びサル類にBSE prionを感染させる場合は、ABSL3とする。その他の動物prionの動物実験は個別に考慮する。
Mumps virus		BSL2	○	
Murine adenovirus A		BSL2	○	
Murine hepatitis virus		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Murine leukemia virus		BSL2	○	
Murine pneumonia virus (Pneumonia virus of mice)		BSL2	○	
Murine polyomavirus		BSL2	○	
Murray Valley encephalitis virus		BSL3	×	
New York virus	3種病原体	BSL3	×	
Newcastle disease virus		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Nipahvirus	3種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合にはBSL4とする。
Norovirus		BSL2	○	Norwalk virusからNorovirusへ。
Omsk hemorrhagic fever virus	3種病原体	BSL3	×	
O'nyong-nyong virus		BSL2	○	
Poliovirus（ワクチン株を除く）	4種病原体	BSL2	×	
Porcine epidemic diarrhea virus		BSL2	○	
Powassan virus		BSL3	×	
Primate T- lymphotropic virus 1 (Human T-lymphotropic virus)		BSL2	○	
Primate T- lymphotropic virus 2 (Human T-lymphotropic virus)		BSL2	○	
Puumala virus	3種病原体	BSL3	×	
Rabbitpox virus		BSL2	○	
Rabies virus (HEP, RC・HL株)		BSL2	○	
Rabies virus（CVS, ERA, Flury Fuenzalida S-51, Fuenzalida S-91, Kelev, LEP, Nishigahara, Paris Pasteur, PM, PV, SAD, Vnukovo-32株）	3種病原体	BSL2	×	
Rabies virus（CVS, ERA, Flury Fuenzalida S-51, Fuenzalida S-91, Kelev, LEP, Nishigahara, Paris Pasteur, PM, PV, SAD, Vnukovo-32株及びHEP, RC・HL株を除く）	3種病原体	BSL3	×	
Rat coronavirus		BSL2	○	
Reston ebolavirus	1種病原体	BSL4	×	
Rift Valley fever virus	3種病原体	BSL3	×	
Rio Bravo virus		BSL2	○	
Rotavirus A		BSL2	○	
Rotavirus B		BSL2	○	
Rotavirus C		BSL2	○	

Rotavirus D		BSL2	○	
Rotavirus E		BSL2	○	
Rubella virus		BSL2	○	
Sabia virus	1種病原体	BSL4	×	
Saffold virus(SAFV)		BSL2	○	
Saimiriine herpesvirus 2		BSL2	○	
Sapporo virus		BSL2	○	
Scrapie		BSL2	○	
Semliki Forest virus		BSL3	×	
Sendai virus		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Seoul virus	3種病原体	BSL3	×	
Severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus	2種病原体	BSL3	×	
Sialodacryoadenitis virus		BSL2	○	
Simbu virus		BSL2	○	
Simian adenovirus		BSL2	○	
Simian immunodeficiency virus		BSL2	○	
Simian virus 40		BSL2	○	
Sin Nombre virus	3種病原体	BSL3	×	
Sindbis virus		BSL2	○	
St. Louis encephalitis virus		BSL3	×	
Sudan ebolavirus	1種病原体	BSL4	×	
Suid herpesvirus 1 (Pseudorabies virus)		BSL2	○	
Tanapox virus		BSL2	○	
Theilovirus		BSL2	○	
Tick-borne encephalitis virus	3種病原体	BSL3	×	
Torque Teno virus (TTV)		BSL2	○	
Transmissible gastroenteritis virus		BSL2	○	
Vaccinia virus（細胞培養痘そうワクチンを除く）		BSL2	○	
Variola virus (major, minor)	1種病原体	BSL4	×	
Venezuelan equine encephalitis virus	3種病原体	BSL3	×	
Vesicular stomatitis Alagoas virus		BSL2	○	
Vesicular stomatitis Indiana virus		BSL2	○	
West Nile virus	4種病原体	BSL3	×	
Western equine encephalitis virus	3種病原体	BSL3	×	
Yaba monkey tumor virus		BSL2	○	
Yellow fever virus (17D vaccine strainを除く)	4種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合 はBSL4とする。
Yokose virus		BSL2	○	
Zaire ebolavirus	1種病原体	BSL4	×	