

細菌

- 注1 感染症法で指定病原体から除外されているが、カルタヘナ法でClass 2の病原体であり、取り扱い は病原体の拡散防止を考慮してBSL2として取り扱う。
- 注2 三種病原体等である多剤耐性結核菌とは、次に掲げる薬剤すべてに対し耐性を有するものであると定められている：イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンのうち一種以上、およびベダキリン又はリネゾリドのうち一種以上。
- 注3 厚生労働省は令和5年5月26日付けの結核感染症課長通知でBSL2扱いとした。ただしカルタヘナ法ではClass 3のままであるので本表では細菌学会BSLを3と据え置いた。実際の使用に当たっては管轄省が発出している省令等に従って適切に使用すること。
- 注4 人には病原性がないが、カルタヘナ法でClass 3の病原体であり、取り扱い は病原体の拡散防止を考慮してBSL3として取り扱う。
- 注5 新種提案等の際には、基準株を異なる2国の系統保存機関に寄託し、誰もが自由に入手できるようにする必要があるが、それを満たしていないため現在は分類提案が無効となっている
- 注6 *Fluoribacter*属菌種および*Tatlockia*属菌種については、homotypic synonym（同一のタイプに基づく異名）であり、現在でも正式菌名として残っているため別名と表記した。なお、一般的には*Legionella*属の名称を使うことが多い。

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Acinetobacter baumannii</i>		BSL2	○	新種
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>
<i>Actinobacillus capsulatus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Actinobacillus equuli</i> subsp. <i>equuli</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Actinobacillus equuli</i> subsp. <i>haemolyticus</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Actinobacillus lignieresii</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus leuropneumoniae</i>
<i>Actinobacillus suis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Actinobacillus ureae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Pasteurella ureae</i>
<i>Actinomadura madurae</i>		BSL2	○	新種
<i>Actinomadura pelletieri</i>		BSL2	○	新種
<i>Actinomyces bernardiae</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella bernardiae</i>
<i>Actinomyces bovis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Actinomyces israelii</i>		BSL2	○	新種
<i>Actinomyces pyogenes</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella pyogenes</i>
<i>Actinomyces viscosus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>anaerogenes</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Aeromonas caviae</i>
<i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>dhakensis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Aeromonas dhakensis</i>
<i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>hydrophila</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>ranae</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Aeromonas sobria</i>		BSL2	○	新種
<i>Aeromonas veronii</i>		BSL2	○	新種
<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i> , <i>Haemophilus actinomycetemcomitans</i> ,
<i>Anaplasma bovis</i>		BSL2	○	新種
<i>Anaplasma marginale</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Anaplasma ovis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Anaplasma phagocytophilum</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Ehrlichia phagocytophila</i> ,
<i>Arachnia propionica</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Propionibacterium propionicum</i> , <i>Pseudopropionibacterium propionicum</i>
<i>Arcanobacterium abortusuis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella abortusuis</i>
<i>Arcanobacterium bernardiae</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella abortusuis</i>
<i>Arcanobacterium bialowiezense</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella bialowiezensis</i>
<i>Arcanobacterium bonasi</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella bonasi</i>
<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Corynebacterium haemolyticum</i>
<i>Arcanobacterium pyogenes</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella pyogenes</i>
<i>Avibacterium paragallinarum</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus paragallinarum</i>
<i>Bacillus anthracis</i>	二種病原体	BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Bacillus anthracis</i> 34F2 株	指定除外品	BSL2 注1	○	
<i>Bacillus anthracis</i> Davis 株	指定除外品	BSL2 注1	○	
<i>Bacillus cereus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Bacteroides fragilis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Bacteroides gingivalis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Porphyromonas gingivalis</i>
<i>Bacteroides intermedius</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Prevotella intermedia</i>
<i>Bacteroides melaninogenicus</i> subsp. <i>intermedius</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Prevotella intermedia</i>
<i>Bacteroides ochraceus</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Capnocytophaga ochracea</i>
<i>Bartonella alsatica</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella bacilliformis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Bartonella birtlesii</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella bovis</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella capreoli</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella clarridgeiae</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella cooperplainsensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella doshiae</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella elizabethae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Rochalimaea elizabethae</i>
<i>Bartonella florencae</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella fuyuanensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella grahamii</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella heixiaziensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella henselae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Rochalimaea henselae</i>
<i>Bartonella japonica</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella koehlerae</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella queenslandensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella quintana</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Rochalimaea quintana</i>
<i>Bartonella rattaustraliani</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella rochalimae</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella schoenbuchensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella silvatica</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella taylorii</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella tribocorum</i>		BSL2	○	新種
<i>Bartonella vinsonii</i> subsp. <i>arupensis</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Bartonella vinsonii</i> subsp. <i>berkhoffii</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Bartonella vinsonii</i> subsp. <i>vinsonii</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Rochalimaea vinsonii</i>
<i>Beneckea parahaemolyticus</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Vibrio parahaemolyticus</i>
<i>Beneckea vulnifica</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Vibrio vulnificus</i>
<i>Bibersteinia trehalosi</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Pasteurella trehalosi</i>
<i>Bordetella avium</i>		BSL2	○	新種

<i>Bordetella bronchiseptica</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Bordetella holmesii</i>		BSL2	○	新種
<i>Bordetella parapertussis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Bordetella pertussis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia afzelii</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia anserina</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia baltazardii</i>		BSL2	○	復活名
<i>Borrelia baviensis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Borrelia garinii</i> subsp. <i>baviensis</i>
<i>Borrelia bissettii</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia brasiliensis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia burgdorferi</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia caucasica</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia coriaceae</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia crocidurae</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia dugesii</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia duttonii</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia garinii</i> subsp. <i>baviensis</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Borrelia baviensis</i>
<i>Borrelia garinii</i> subsp. <i>garinii</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Borrelia graingeri</i>		BSL2	○	
<i>Borrelia harveyi</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia hermsii</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia hispanica</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia japonica</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia kurtenbachii</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia latyschewii</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia lusitaniae</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia mayonii</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia mazzottii</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia miyamotoi</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia parkeri</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia persica</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia recurrentis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia sinica</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia spielmanii</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia tanukii</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia theileri</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia tillaie</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia turcica</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia turdi</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia turicatae</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia valaisiana</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia venezuelensis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Borrelia yangtzensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Borrelia</i> 全菌種		BSL2	○	
<i>Brachyspira hyodysenteriae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Serpulina hyodysenteriae</i> , <i>Treponema hyodysenteriae</i>
<i>Brachyspira innocens</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Serpulina innocens</i> , <i>Treponema innocens</i>
<i>Brachyspira pilosicoli</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Serpulina pilosicoli</i>
<i>Branhamella catarrhalis</i>		BSL2	○	別名 = <i>Moraxella catarrhalis</i> 1980 年 承認菌名
<i>Brucella abortus</i>	三種病原体	BSL3	×	
<i>Brucella anthropi</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Ochrobactrum anthropi</i>
<i>Brucella canis</i>	三種病原体	BSL3	×	
<i>Brucella ceti</i>		BSL3	×	新種
<i>Brucella inopinata</i>		BSL3	×	新種
<i>Brucella melitensis</i> biovar. <i>Abortus</i>	三種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Brucella abortus</i>
<i>Brucella melitensis</i> biovar. <i>Canis</i>	三種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Brucella canis</i>
<i>Brucella melitensis</i> biovar. <i>Melitensis</i>	三種病原体	BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Brucella melitensis</i> biovar. <i>Neotomae</i>		BSL3	×	旧名 = <i>Brucella neotomae</i>
<i>Brucella melitensis</i> biovar. <i>Ovis</i>		BSL3	×	旧名 = <i>Brucella ovis</i>
<i>Brucella melitensis</i> biovar. <i>Suis</i>	三種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Brucella suis</i>
<i>Brucella microti</i>		BSL3	×	新種
<i>Brucella papionis</i>		BSL3	×	新種
<i>Brucella pinnipedialis</i>		BSL3	×	新種
<i>Brucella</i> spp. 全菌種		BSL3	×	
<i>Brucella suis</i>	三種病原体	BSL3	×	
<i>Burkholderia cepacia</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Pseudomonas cepacia</i>
<i>Burkholderia mallei</i>	三種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Pseudomonas mallei</i>
<i>Burkholderia oklahomensis</i>		BSL3	×	新種
<i>Burkholderia pseudomallei</i>	三種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Pseudomonas pseudomallei</i>
<i>Calymatobacterium granulomatis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Klebsiella granulomatis</i>
<i>Campylobacter cinaedi</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Helicobacter cinaedi</i>
<i>Campylobacter coli</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>fetus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>testudinum</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>venerealis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Campylobacter hyoilei</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Campylobacter coli</i>
<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>doylei</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Campylobacter pylori</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Helicobacter pylori</i>
<i>Capnocytophaga canimorsus</i>		BSL2	○	新種
<i>Capnocytophaga canis</i>		BSL2	○	新種
<i>Capnocytophaga cynodegmi</i>		BSL2	○	新種
<i>Capnocytophaga gingivalis</i>		BSL2	○	新種
<i>Capnocytophaga granulosa</i>		BSL2	○	新種
<i>Capnocytophaga haemolytica</i>		BSL2	○	新種
<i>Capnocytophaga leadbetteri</i>		BSL2	○	新種
<i>Capnocytophaga ochracea</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Bacteroides ochraceus</i>
<i>Capnocytophaga sputigena</i>		BSL2	○	新種
<i>Cardiobacterium hominis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Catabacter hongkongensis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Christensenella hongkongensis</i>
<i>Chlamydia abortus</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Chlamydophila abortus</i>
<i>Chlamydia caviae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Chlamydophila caviae</i>
<i>Chlamydia felis</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Chlamydophila felis</i>
<i>Chlamydia muridarum</i>		BSL2	○	新種
<i>Chlamydia pecorum</i>		BSL2	○	新種
<i>Chlamydia pneumoniae</i>		BSL2	○	新種

<i>Chlamydia psittaci</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Chlamydomphila psittaci</i>
<i>Chlamydia suis</i>		BSL2	○	新種
<i>Chlamydia trachomatis</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Rickettsia trachomae</i>
<i>Chlamydomphila psittaci</i>	四種病原体	BSL2	×	大量（20リットルを目途）に増殖させる場合はBSL3とする。
<i>Christensenella hongkongensis</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Catabacter hongkongensis</i>
<i>Chromobacterium pseudoviolaceum</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Chromobacterium violaceum</i>
<i>Chromobacterium violaceum</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Chryseobacterium meningosepticum</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Elizabethkingia meningoseptica</i>
<i>Chryseobacterium miricola</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Elizabethkingia miricola</i>
Cilia-associated respiratory (CAR) <i>Bacillus</i>		BSL2	○	
<i>Citrobacter freundii</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Citrobacter rodentium</i>		BSL2	○	新種
<i>Clostridioides difficile</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Clostridium difficile</i>
<i>Clostridium argentinense</i>		BSL2	○	新種→ <i>Clostridium botulinum</i> toxin type G
<i>Clostridium botulinum</i> Toxin A~G	二種病原体	BSL2	×	1980 年承認菌名
<i>Clostridium butyricum</i> 生株		BSL2	○	
<i>Clostridium chauvoei</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Clostridium colinum</i>		BSL2	○	復活名
<i>Clostridium difficile</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Clostridioides difficile</i>
<i>Clostridium haemolyticum</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Clostridium histolyticum</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Hathewayia histolytica</i>
<i>Clostridium novyi</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Clostridium perfringens</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Clostridium pilliforme</i>		BSL2	○	復活名
<i>Clostridium pilliforme</i> (Tyzzer's disease)		BSL2	○	
<i>Clostridium septicum</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Clostridium sordellii</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Paeniclostridium sordelli</i>
<i>Clostridium sporogenes</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Clostridium tetani</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Corynebacterium diphtheriae</i> subsp. <i>diphtheriae</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Corynebacterium diphtheriae</i> subsp. <i>lausannense</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Corynebacterium jeikeium</i>		BSL2	○	新種
<i>Corynebacterium kutscheri</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Corynebacterium pseudodiphtheriticum</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Corynebacterium pyogenes</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Trueperella pyogenes</i>
<i>Corynebacterium renale</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Corynebacterium ulcerans</i>		BSL2	○	復活名
<i>Coxiella burnetii</i>	三種病原体	BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Ehrlichia canis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Ehrlichia chaffeensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Ehrlichia equi</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Anaplasma phagocytophilum</i>
<i>Ehrlichia ewingii</i>		BSL2	○	新種
<i>Ehrlichia muris</i> subsp. <i>eauclairensis</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Ehrlichia muris</i> subsp. <i>muris</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Ehrlichia phagocytophila</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Anaplasma phagocytophilum</i>
<i>Ehrlichia risticii</i>		BSL2	○	新種
<i>Ehrlichia sennetsu</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Rickettsia sennetsu</i>
<i>Elizabethkingia anophelis</i>		BSL2	○	新種
<i>Elizabethkingia endophytica</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Elizabethkingia anophelis</i>
<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Flavobacterium meningosepticum</i> , <i>Chryseobacterium meningosepticum</i>
<i>Elizabethkingia miricola</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Chryseobacterium miricola</i>
<i>Enterobacter aerogenes</i>		BSL2	○	
<i>Enterobacter asburiae</i>		BSL2	○	新種
<i>Enterobacter cloacae</i>		BSL2	○	
<i>Enterobacter cloacae</i> subsp. <i>cloacae</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Enterobacter muelleri</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Enterobacter asburiae</i>
<i>Enterococcus faecalis</i> バンコマイシン耐性株		BSL2	○	旧名 = <i>Streptococcus faecalis</i>
<i>Enterococcus faecium</i> バンコマイシン耐性株		BSL2	○	旧名 = <i>Streptococcus faecium</i>
<i>Eperythrozoon ovis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma ovis</i>
<i>Eperythrozoon suis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma suis</i>
<i>Eperythrozoon wenyonii</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma wenyonii</i>
Epidemic typhus group <i>Rickettsia</i> spp.		BSL3	×	
<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Erysipelothrix tonsillarum</i>		BSL2	○	新種
<i>Escherichia adecarboxylata</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Leclercia adecarboxylata</i>
<i>Escherichia albertii</i>		BSL2	○	新種
<i>Escherichia coli</i> (E.coli,K12株,B株並びその誘導体除く)		BSL2	○	
<i>Escherichia coli</i> 腸管、尿路等で病原性のある株（腸管出血性大腸菌を除く）		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Escherichia coli</i> 腸管出血性大腸菌	四種病原体	BSL2	×	1980 年承認菌名
<i>Facklamia soureii</i>		BSL2	○	新種
<i>Filobacterium rodentium</i>		BSL2	○	新種
<i>Flavobacterium meningosepticum</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Elizabethkingia meningoseptica</i>
<i>Fluoribacter bozemanae</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella bozemanae</i> 注6
<i>Fluoribacter dumoffii</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella dumoffii</i> 注6
<i>Fluoribacter gormanii</i>		BSL2	○	別名 = <i>Legionella gormanii</i> 注6
<i>Francisella hispaniensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Francisella novicida</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>novicida</i>
<i>Francisella philomiragia</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Yersinia philomiragia</i>
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>holarctica</i>	二種病原体	BSL3	×	新亜種
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>holarctica</i> (LVS株に限る)		BSL2	○	
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>holarctica</i> LVS 株	指定除外品	BSL2 注1	○	ワクチン株
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>mediasiatica</i>		BSL3	×	新亜種
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>novicida</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Francisella novicida</i>
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>tularensis</i>	二種病原体	BSL3	×	旧名 = <i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>nearctica</i>
<i>Francisella tularensis</i> subsp. <i>tularensis</i> B38 株 = ATCC6223	指定除外品	BSL2 注1	○	ワクチン株
<i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Fusobacterium nucleatum</i> subsp. <i>nucleatum</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Glaesserella parasuis</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus parasuis</i>
<i>Grimontia hollisae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Vibrio hollisae</i>
<i>Haemobartonella canis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma haemocanis</i>
<i>Haemobartonella felis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma haemofelis</i>
<i>Haemophilus actinomycetemcomitans</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>
<i>Haemophilus aegyptius</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Haemophilus ducreyi</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名

<i>Haemophilus equigenitalis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Taylorella equigenitalis</i>
<i>Haemophilus haemolyticus</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Haemophilus influenzae</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Haemophilus paragallinarum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Avibacterium paragallinarum</i>
<i>Haemophilus parainfluenzae</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Haemophilus parasuis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Glaesserella parasuis</i>
<i>Haemophilus pleuropneumoniae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>
<i>Hathewayia histolytica</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Clostridium histolyticum</i>
<i>Helicobacter bilis</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter bizzozeronii</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter canadensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter canis</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter cinaedi</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Campylobacter cinaedi</i>
<i>Helicobacter felis</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter fennelliae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Campylobacter fennelliae</i>
<i>Helicobacter heilmannii</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter hepaticus</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter nemestrinae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Helicobacter pylori</i>
<i>Helicobacter pullorum</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter pylori</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Campylobacter pylori</i>
<i>Helicobacter salomonis</i>	BSL2	○	新種
<i>Helicobacter suis</i>	BSL2	○	新種
<i>Histophilus somni</i>	BSL2	○	新種
<i>Klebsiella aerogenes</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Enterobacter aerogenes</i>
<i>Klebsiella granulomatis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Calymmatobacterium granulomatis</i>
<i>Klebsiella mobilis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Klebsiella aerogenes</i>
<i>Klebsiella oxytoca</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Laribacter hongkongensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Lawsonia intracellularis</i>	BSL2	○	新種
<i>Leclercia adecarboxylata</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Escherichia adecarboxylata</i>
<i>Legionella adelaidensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella anisa</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella beliardensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella birminghamensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella bozemanae</i>	BSL2	○	別名 = <i>Fluoribacter bozemanae</i> 注6
<i>Legionella brunensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella busanensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella cardiaca</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella cherrii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella cincinnatiensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella drancourtii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella drozanskii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella dumoffii</i>	BSL2	○	別名 = <i>Fluoribacter dumoffii</i> 注6
<i>Legionella erythra</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella fairfieldensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella fallonii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella feeleyi</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella geestiana</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella gormanii</i>	BSL2	○	別名 = <i>Fluoribacter gormanii</i> 注6
<i>Legionella gratiana</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella gresilensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella hackelliae</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella impletisoli</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella israelensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella jamestowniensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella jordanis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella lansingensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella londiniensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella longbeachae</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella lytica</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Sarcobium lyticum</i>
<i>Legionella maceachernii</i>	BSL2	○	別名 = <i>Tatlockia maceachernii</i> 注6
<i>Legionella micdadei</i>	BSL2	○	別名 = <i>Tatlockia micdadei</i> 注6, 旧名 = <i>Legionella pittsburghensis</i>
<i>Legionella moravica</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella nagasakiensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella nautarum</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella oakridgensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella parisiensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella pittsburghensis</i>	BSL2	○	移籍 = <i>Legionella micdadei</i>
<i>Legionella pneumophila</i> subsp. <i>fraseri</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Legionella pneumophila</i> subsp. <i>pascullei</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Legionella pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Legionella quateirensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella quinlivanii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella rowbothamii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella rubrilucens</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella saintthelensi</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella santicrocusi</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella shakespearei</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella spirittensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella steigenwaltii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella taurinensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella tucsonensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella wadsworthii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella waltersii</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella worsleiensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella yabuuchiiae</i>	BSL2	○	新種
<i>Legionella</i> 全菌種 (<i>Legionella</i> -like organisms含む)	BSL2	○	
<i>Leptospira interrogans</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Leptospira interrogans sensu lato</i> の全血清型	BSL2	○	
<i>Listeria ivanovii</i> subsp. <i>ivanovii</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Listeria ivanovii</i> subsp. <i>londoniensis</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Listeria monocytogenes</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Listonella damsela</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Photobacterium damsela</i>
<i>Malacoplasma iowae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma iowae</i>

<i>Malacoplasma microti</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma microti</i>	
<i>Malacoplasma penetrans</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma penetrans</i>	
<i>Mannheimia haemolytica</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Pasteurella haemolytica</i>	
<i>Melissococcus plutonius</i>	BSL2	○	修正名 ← <i>Melissococcus pluton</i>	
<i>Mesomycoplasma bovoculi</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma bovoculi</i>	
<i>Mesomycoplasma conjunctivae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma conjunctivae</i>	
<i>Mesomycoplasma dispar</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma dispar</i>	
<i>Mesomycoplasma flocculare</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma flocculare</i>	
<i>Mesomycoplasma hyopneumoniae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	
<i>Mesomycoplasma hyorhinis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma hyorhinis</i>	
<i>Mesomycoplasma neurolyticum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma neurolyticum</i>	
<i>Mesomycoplasma ovipneumoniae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma ovipneumoniae</i>	
<i>Metamycoplasma alkalescens</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma alkalescens</i>	
<i>Metamycoplasma arthritis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma arthritis</i>	
<i>Metamycoplasma canadense</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma canadense</i>	
<i>Metamycoplasma equirhinis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma equirhinis</i>	
<i>Metamycoplasma gateae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma gateae</i>	
<i>Metamycoplasma hominis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma hominis</i>	
<i>Metamycoplasma hyosynoviae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma hyosynoviae</i>	
<i>Metamycoplasma orale</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma orale</i>	
<i>Metamycoplasma phocicerebrale</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma phocicerebrale</i>	
<i>Metamycoplasma salivarium</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma salivarium</i>	
<i>Metamycoplasma spumans</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma spumans</i>	
<i>Metamycoplasma subdolum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycoplasma subdolum</i>	
<i>Moraxella anatispestifer</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Riemerella anatispestifer</i>	
<i>Moraxella bovis</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	BSL2	○	別名 = <i>Branhamella catarrhalis</i>	
<i>Moraxella ovis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Neisseria ovis</i>	
<i>Moraxella saccharolytica</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Morococcus cerebrosus</i>	BSL3	×	新種	
<i>Mycobacterium abscessus</i> subsp. <i>abscessus</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>abscessus</i>	
<i>Mycobacterium abscessus</i> subsp. <i>bolletii</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>bolletii</i>	
<i>Mycobacterium abscessus</i> subsp. <i>massiliense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>massiliense</i>	
<i>Mycobacterium africanum</i>	BSL3	×	移籍→ <i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>africanum</i>	
<i>Mycobacterium arosiense</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium arupense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacter arupense</i>	
<i>Mycobacterium asiaticum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>avium</i>	BSL2	○	新亜種	
<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	
<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>silvaticum</i>	BSL2	○	新亜種	
<i>Mycobacterium bacteremicum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium bacteremicum</i>	
<i>Mycobacterium bolletii</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>bolletii</i>	
<i>Mycobacterium bovis</i> subsp. <i>bovis</i>	BSL3	×	移籍→ <i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>bovis</i>	
<i>Mycobacterium branderi</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium caprae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>caprae</i>	
<i>Mycobacterium celatum</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium chelonae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacteroides chelonae</i>	
<i>Mycobacterium chimaera</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacterium intracellulare</i> subsp. <i>chimaera</i>	
<i>Mycobacterium colombiense</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium flavescens</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium flavescens</i>	
<i>Mycobacterium fortuitum</i> subsp. <i>acetamidolyticum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium fortuitum</i> subsp. <i>acetamidolyticum</i>	
<i>Mycobacterium fortuitum</i> subsp. <i>fortuitum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium fortuitum</i> subsp. <i>fortuitum</i>	
<i>Mycobacterium gadium</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium gadium</i>	
<i>Mycobacterium gastri</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium genavense</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium gordonae</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium haemophilum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium intracellulare</i> subsp. <i>chimaera</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium chimaera</i>	
<i>Mycobacterium intracellulare</i> subsp. <i>intracellulare</i>	BSL2	○	新亜種	
<i>Mycobacterium kansasii</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium kyorinense</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium leprae</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium lepraemurium</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium mageritense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium mageritense</i>	
<i>Mycobacterium malmøense</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium marinum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium marseillense</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium massiliense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>massiliense</i>	
<i>Mycobacterium microti</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>microti</i>	
<i>Mycobacterium monacense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium monacense</i>	
<i>Mycobacterium mucogenicum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium mucogenicum</i>	
<i>Mycobacterium neoaurum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium neoaurum</i>	
<i>Mycobacterium nonchromogenicum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacter nonchromogenicum</i>	
<i>Mycobacterium paraintracellulare</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>	
<i>Mycobacterium peregrinum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium peregrinum</i>	
<i>Mycobacterium phocaicum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium phocaicum</i>	
<i>Mycobacterium porcinum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium porcinum</i>	
<i>Mycobacterium rhodesiae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium rhodesiae</i>	
<i>Mycobacterium saopaulense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycobacteroides saopaulense</i>	
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium senegalense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium senegalense</i>	
<i>Mycobacterium shimoidei</i>	BSL2	○	復活名	
<i>Mycobacterium shinjuense</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium simiae</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium sphagni</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium sphagni</i>	
<i>Mycobacterium szulgai</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名	
<i>Mycobacterium thermoresistibile</i>	BSL2	○		
<i>Mycobacterium timonense</i>	BSL2	○	新種	
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>africanum</i>	BSL3	×		
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>bovis</i>	BSL3	×		
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>caprae</i>	BSL2	○		
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>microti</i>	BSL2	○		
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> var. <i>tuberculosis</i>	四種病原体	BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> 多剤耐性株 注2	三種病原体	BSL3	×	

<i>Mycobacterium ulcerans</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Mycobacterium vaccae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycolicibacterium vaccae</i>
<i>Mycobacterium xenopi</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>abscessus</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium abscessus</i> subsp. <i>abscessus</i>
<i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>bolletii</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium abscessus</i> subsp. <i>bolletii</i>
<i>Mycobacteroides abscessus</i> subsp. <i>massiliense</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium abscessus</i> subsp. <i>massiliense</i>
<i>Mycobacteroides chelonae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium chelonae</i>
<i>Mycobacteroides saopaulense</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium saopaulense</i>
<i>Mycolicibacter arupensis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium arupense</i>
<i>Mycolicibacter nonchromogenicus</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium nonchromogenicum</i>
<i>Mycolicibacterium bacteremicum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium bacteremicum</i>
<i>Mycolicibacterium boenickei</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium boenickei</i>
<i>Mycolicibacterium farcinogenes</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium farcinogenes</i>
<i>Mycolicibacterium flavescens</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium flavescens</i>
<i>Mycolicibacterium fortuitum</i> subsp. <i>acetamidolyticum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium fortuitum</i> subsp. <i>acetamidolyticum</i>
<i>Mycolicibacterium fortuitum</i> subsp. <i>fortuitum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium fortuitum</i>
<i>Mycolicibacterium gadium</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium gadium</i>
<i>Mycolicibacterium mageritense</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium mageritense</i>
<i>Mycolicibacterium monacense</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium monacense</i>
<i>Mycolicibacterium mucogenicum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium mucogenicum</i>
<i>Mycolicibacterium neoaurum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium neoaurum</i>
<i>Mycolicibacterium peregrinum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium peregrinum</i>
<i>Mycolicibacterium phocaicum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium phocaicum</i>
<i>Mycolicibacterium porcinum</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium porcinum</i>
<i>Mycolicibacterium rhodesiae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium rhodesiae</i>
<i>Mycolicibacterium senegalense</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium senegalense</i>
<i>Mycolicibacterium sphagni</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium sphagni</i>
<i>Mycolicibacterium vaccae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Mycobacterium vaccae</i>
<i>Mycoplasma adleri</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>adleri</i>
<i>Mycoplasma agalactiae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>agalactiae</i>
<i>Mycoplasma agassizii</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>agassizii</i>
<i>Mycoplasma alkalescens</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma alkalescens</i>
<i>Mycoplasma alligatoris</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>alligatoris</i>
<i>Mycoplasma anatis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>anatis</i>
<i>Mycoplasma arginini</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>arginini</i>
<i>Mycoplasma arthritis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma arthritis</i>
<i>Mycoplasma bovigentialium</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>bovigentialium</i>
<i>Mycoplasma bovirhinis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>bovirhinis</i>
<i>Mycoplasma bovis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>bovis</i>
<i>Mycoplasma bovoculi</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma bovoculi</i>
<i>Mycoplasma buteonis</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma californicum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>californica</i>
<i>Mycoplasma canadense</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma canadense</i>
<i>Mycoplasma canis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>canis</i>
<i>Mycoplasma capricolum</i> subsp. <i>capricolum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Mycoplasma capricolum</i> subsp. <i>Capripneumoniae</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Mycoplasma caviae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>caviae</i>
<i>Mycoplasma collis</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma columbinasale</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>columbinasalis</i>
<i>Mycoplasma conjunctivae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma conjunctivae</i>
<i>Mycoplasma corogypsi</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma crocodyli</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma cynos</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>cynos</i>
<i>Mycoplasma dispar</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma dispar</i>
<i>Mycoplasma edwardii</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>edwardii</i>
<i>Mycoplasma elephantis</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma equigenitalium</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>equigenitalium</i>
<i>Mycoplasma equirhinis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma equirhinis</i>
<i>Mycoplasma falconis</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma felis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>felis</i>
<i>Mycoplasma feriruminatoris</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma fermentans</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>fermentans</i>
<i>Mycoplasma flocculare</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma flocculare</i>
<i>Mycoplasma gallinaceum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>gallinacea</i>
<i>Mycoplasma gallinarum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>gallinarum</i>
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>gallisepticum</i>
<i>Mycoplasma gallopavonis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>gallopavonis</i>
<i>Mycoplasma gateae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma gateae</i>
<i>Mycoplasma genitalium</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>genitalium</i>
<i>Mycoplasma glycyphilum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>glycophila</i>
<i>Mycoplasma gypis</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma haemocanis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Haemobartonella canis</i>
<i>Mycoplasma haemofelis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Haemobartonella felis</i>
<i>Mycoplasma hominis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma hominis</i>
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma hyopneumoniae</i>
<i>Mycoplasma hyorhinis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma hyorhinis</i>
<i>Mycoplasma hyosynoviae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma hyosynoviae</i>
<i>Mycoplasma iguanae</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma imitans</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma iners</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>iners</i>
<i>Mycoplasma iowae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Malacoplasma iowae</i>
<i>Mycoplasma leachii</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma lipofaciens</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>lipofaciens</i>
<i>Mycoplasma maculosum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>maculosa</i>
<i>Mycoplasma meleagridis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma</i> <i>meleagridis</i>
<i>Mycoplasma microti</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Malacoplasma microti</i>
<i>Mycoplasma mobile</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>capri</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> (V 株を除く)	BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> V 株	BSL2	○	
<i>Mycoplasma neurolyticum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma neurolyticum</i>
<i>Mycoplasma orale</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma orale</i>
<i>Mycoplasma ovipneumoniae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mesomycoplasma ovipneumoniae</i>
<i>Mycoplasma ovis</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma penetrans</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Malacoplasma penetrans</i>

<i>Mycoplasma phocicerebrale</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma phocicerebrale</i>
<i>Mycoplasma phocidae</i>	BSL2	○	新種。修正名← <i>Mycoplasma phocae</i>
<i>Mycoplasma phocirhinis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma phocirhinis</i>
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
<i>Mycoplasma primum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma primum</i>
<i>Mycoplasma pullorum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma pullorum</i>
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma pulmonis</i>
<i>Mycoplasma putrefaciens</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Mycoplasma salivarium</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma salivarium</i>
<i>Mycoplasma spumans</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma spumans</i>
<i>Mycoplasma sturni</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma sturni</i>
<i>Mycoplasma subdolum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Metamycoplasma subdolum</i>
<i>Mycoplasma suis</i>	BSL2	○	修正名← <i>Mycoplasma haemosuis</i> ，旧名= <i>Eperythrozoon suis</i>
<i>Mycoplasma synoviae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma synoviae</i>
<i>Mycoplasma testudineum</i>	BSL2	○	新種
<i>Mycoplasma verecundum</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mycoplasma verecunda</i>
<i>Mycoplasma wenyonii</i>	BSL2	○	旧名= <i>Eperythrozoon wenyonii</i>
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma gallisepticum</i>
<i>Mycoplasma genitalium</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma genitalium</i>
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
<i>Mycoplasma adleri</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma adleri</i>
<i>Mycoplasma agalactiae</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma agalactiae</i>
<i>Mycoplasma agassizii</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma agassizii</i>
<i>Mycoplasma alligatoris</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma alligatoris</i>
<i>Mycoplasma anatis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma anatis</i>
<i>Mycoplasma arginini</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma arginini</i>
<i>Mycoplasma bovis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma bovis</i>
<i>Mycoplasma bovigenitalium</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma bovigenitalium</i>
<i>Mycoplasma bovirhinis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma bovirhinis</i>
<i>Mycoplasma bovis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma bovis</i>
<i>Mycoplasma californica</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma californicum</i>
<i>Mycoplasma canis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma canis</i>
<i>Mycoplasma caviae</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma caviae</i>
<i>Mycoplasma columbinasale</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma columbinasale</i>
<i>Mycoplasma cynos</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma cynos</i>
<i>Mycoplasma edwardii</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma edwardii</i>
<i>Mycoplasma equigenitalium</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma equigenitalium</i>
<i>Mycoplasma felis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma felis</i>
<i>Mycoplasma fermentans</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma fermentans</i>
<i>Mycoplasma gallinacea</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma gallinaceum</i>
<i>Mycoplasma gallinarum</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma gallinarum</i>
<i>Mycoplasma gallopavonis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma gallopavonis</i>
<i>Mycoplasma glycopila</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma glycopilum</i>
<i>Mycoplasma iners</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma iners</i>
<i>Mycoplasma lipofaciens</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma lipofaciens</i>
<i>Mycoplasma maculosa</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma maculosum</i>
<i>Mycoplasma meleagridis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma meleagridis</i>
<i>Mycoplasma phocirhinis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma phocirhinis</i>
<i>Mycoplasma primum</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma primum</i>
<i>Mycoplasma pullorum</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma pullorum</i>
<i>Mycoplasma pulmonis</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma pulmonis</i>
<i>Mycoplasma sturni</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma sturni</i>
<i>Mycoplasma synoviae</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma synoviae</i>
<i>Mycoplasma verecunda</i>	BSL2	○	旧名= <i>Mycoplasma verecundum</i>
<i>Necropsobacter rosorum</i>	BSL2	○	新種
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Neisseria meningitidis</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Neisseria ovis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Moraxella ovis</i>
<i>Neorickettsia helminthoeca</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Neorickettsia risticii</i>	BSL2	○	基準株が未保存のため新種提案無効 → <i>Ehrlichia risticii</i> に戻されている。注5
<i>Neorickettsia sennetsu</i>	BSL2	○	基準株が未保存のため新種提案無効 → <i>Ehrlichia sennetsu</i> に戻されている。注5
<i>Nocardia abscessus</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia amamiensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia amikacinotolerans</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia aobensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia arthritidis</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia asteroides</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Nocardia beijingensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia brasiliensis</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Nocardia concava</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia cyriacigeorgica</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia elegans</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia farcinica</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Nocardia harenae</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia niigatensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia nova</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia otitidiscaviarum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Nocardia paucivorans</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia puris</i>	BSL2	○	新種
<i>Nocardia vinacea</i>	BSL2	○	新種
<i>Ochrobactrum anthropi</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Brucella anthropi</i>
<i>Orientia tsutsugamushi</i>	BSL3	×	旧名= <i>Rickettsia tsutsugamushi</i>
<i>Paeniclostridium sordellii</i>	BSL2	○	旧名= <i>Clostridium sordellii</i>
<i>Pasteurella aerogenes</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Pasteurella gallicida</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Pasteurella multocida</i>
<i>Pasteurella haemolytica</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Mannheimia haemolytica</i>
<i>Pasteurella lymphangitidis</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Yersinia pseudotuberculosis</i>
<i>Pasteurella multocida</i> (B:6, E:6, A:5, A:8, A:9)	BSL3	×	
<i>Pasteurella multocida</i> subsp. <i>gallicida</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Pasteurella multocida</i> subsp. <i>multocida</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Pasteurella multocida</i> subsp. <i>septica</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Pasteurella pneumotropica</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Rodentibacter pneumotropicus</i>
<i>Pasteurella trehalosi</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Bibersteinia trehalosi</i>
<i>Pasteurella ureae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Actinobacillus ureae</i>

<i>Photobacterium damselae</i> subsp. <i>damselae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Vibrio damsela</i> , <i>Listonella damsela</i> , <i>Photobacterium histaminum</i>
<i>Plesiomonas shigelloides</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Porphyromonas gingivalis</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Bacteroides gingivalis</i>
<i>Prevotella baroniae</i>		BSL2	○	新種
<i>Prevotella intermedia</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Bacteroides melaninogenicus</i> subsp. <i>intermedius</i>
<i>Proteus mirabilis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Proteus penneri</i>		BSL2	○	新種
<i>Proteus vulgaris</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Providencia rettgeri</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Pseudomonas cepacia</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Burkholderia cepacia</i>
<i>Pseudomonas mallei</i>		BSL3	×	移籍→ <i>Burkholderia mallei</i>
<i>Pseudomonas pseudomallei</i>		BSL3	×	移籍→ <i>Burkholderia pseudomallei</i>
<i>Rhodococcus equi</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Rhodococcus hoagii</i>
<i>Rhodococcus hoagii</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Rhodococcus equi</i> , <i>Corynebacterium hoagii</i>
<i>Rickettsia aeschlimannii</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia africae</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia akari</i>		BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Rickettsia amblyommatidis</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia australis</i>		BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Rickettsia bellii</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia canadensis</i>		BSL3	×	修正名 ← <i>Rickettsia canada</i>
<i>Rickettsia conorii</i> subsp. <i>conorii</i>		BSL3	×	新亜種
<i>Rickettsia conorii</i> subsp. <i>heilongjiangensis</i>		BSL3	×	旧名 = <i>Rickettsia heilongjiangensis</i>
<i>Rickettsia conorii</i> subsp. <i>raoultii</i>		BSL3	×	旧名 = <i>Rickettsia raoultii</i>
<i>Rickettsia felis</i>		BSL3	×	新種、基準株が保存されていないため現在は非承認名となっている。 注5
<i>Rickettsia gravesii</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia heilongjiangensis</i>		BSL3	×	移籍→ <i>Rickettsia conorii</i> subsp. <i>heilongjiangensis</i>
<i>Rickettsia helvetica</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia honei</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia japonica</i>	三種病原体	BSL3	×	新種
<i>Rickettsia massiliae</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia montanensis</i>		BSL3	×	修正名 ← <i>Rickettsia montana</i>
<i>Rickettsia parkeri</i>		BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Rickettsia prowazekii</i>	三種病原体	BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Rickettsia raoultii</i>		BSL3	×	移籍→ <i>Rickettsia conorii</i> subsp. <i>raoultii</i>
<i>Rickettsia rhipicephali</i>		BSL3	×	復活名
<i>Rickettsia rickettsii</i>	三種病原体	BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Rickettsia sennetsu</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Ehrlichia sennetsu</i>
<i>Rickettsia sibirica</i>		BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Rickettsia slovaca</i>		BSL3	×	新種
<i>Rickettsia tsutsugamushi</i>		BSL3	×	移籍→ <i>Orientia tsutsugamushi</i>
<i>Rickettsia typhi</i>		BSL3	×	1980 年承認菌名
<i>Riemerella anatipestifer</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Moraxella anatipestifer</i>
<i>Riemerella columbina</i>		BSL2	○	新種
<i>Rochalimaea elizabethae</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Bartonella elizabethae</i>
<i>Rochalimaea henselae</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Bartonella henselae</i>
<i>Rochalimaea quintana</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Bartonella quintana</i>
<i>Rochalimaea vinsonii</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Bartonella vinsonii</i>
<i>Rodentibacter pneumotropicus</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Pasteurella pneumotropica</i>
<i>Rothia dentocariosa</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Salmonella bongori</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>bongori</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>bongori</i>
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>arizonae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Salmonella arizonae</i> , <i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>arizonae</i>
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>bongori</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Salmonella bongori</i>
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>diarizonae</i>
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> <i>All serovars</i> (下記の菌を除くすべて)		BSL2	○	<i>S. enterica</i> replaces <i>S. choleraesuis</i> as the type species (JUSEM 55:519, 2005)
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Gallinarum		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Paratyphi A	四種病原体	BSL3 注3	×	慣用名 = <i>Salmonella paratyphi</i> A
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Pullorum		BSL2	○	
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhi	四種病原体	BSL3 注3	×	慣用名 = <i>Salmonella typhi</i>
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i> serovar Typhi TY21a		BSL3 注4	×	ワクチン株
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>houtenae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>houtenae</i>
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>indica</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>indica</i>
<i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>salamae</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>salamae</i>
<i>Salmonella</i> BSL3を除く全血清型		BSL2	○	動物実験においては別途考慮する。
<i>Serpula hyodysenteriae</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Brachyspira hyodysenteriae</i>
<i>Serpula innocens</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Brachyspira innocens</i>
<i>Serpulina hyodysenteriae</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Brachyspira hyodysenteriae</i>
<i>Serpulina innocens</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Brachyspira innocens</i>
<i>Serpulina pilosicoli</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Brachyspira pilosicoli</i>
<i>Serratia liquefaciens</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Serratia marcescens</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Serratia marcescens</i> subsp. <i>sakuensis</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Serratia marcescens</i>
<i>Serratia marinorubra</i>		BSL2	○	移籍→ <i>Serratia rubidaea</i>
<i>Serratia rubidaea</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Shigella boydii</i>	四種病原体	BSL2	×	1980 年承認菌名
<i>Shigella dysenteriae</i>	四種病原体	BSL2	×	1980 年承認菌名
<i>Shigella flexneri</i>	四種病原体	BSL2	×	1980 年承認菌名
<i>Shigella sonnei</i>	四種病原体	BSL2	×	1980 年承認菌名
<i>Shigella spp.</i> 全菌種		BSL2	○	
<i>Simkania negevensis</i>		BSL2	○	新種
Spotted fever group <i>Rickettsia spp.</i>		BSL3	×	
<i>Staphylococcus argenteus</i>		BSL2	○	新種
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>anaerobius</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Staphylococcus hyicus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Staphylococcus lugdunensis</i>		BSL2	○	新種
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Pseudomonas maltophilia</i> , <i>Xanthomonas maltophilia</i>
<i>Streptobacillus moniliformis</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Streptobacillus notomytis</i>		BSL2	○	新種
<i>Streptococcus acidominimus</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Streptococcus agalactiae</i>		BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Streptococcus anginosus</i> subsp. <i>anginosus</i>		BSL2	○	旧名 = <i>Streptococcus anginosus</i>
<i>Streptococcus anginosus</i> subsp. <i>whitleyi</i>		BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus canis</i>		BSL2	○	新種

<i>Streptococcus constellatus</i> subsp. <i>constellatus</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus constellatus</i> subsp. <i>pharyngis</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus constellatus</i> subsp. <i>viborgensis</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>ruminatorum</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i>	BSL2	○	新亜種
<i>Streptococcus halichoeri</i>	BSL2	○	新種
<i>Streptococcus intermedius</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Streptococcus parasanguinis</i>	BSL2	○	修正名 ← <i>Streptococcus parasanguis</i>
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Streptococcus porcinus</i>	BSL2	○	新種
<i>Streptococcus pyogenes</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Streptococcus ruminantium</i>	BSL2	○	新種
<i>Streptococcus sanguinis</i>	BSL2	○	修正名 ← <i>Streptococcus sanguis</i>
<i>Streptococcus sinensis</i>	BSL2	○	新種
<i>Streptococcus suis</i>	BSL2	○	新種
<i>Streptococcus uberis</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Streptococcus zooepidemicus</i>	BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする。(但し、サル類を除く。)
<i>Tannerella forsythia</i>	BSL2	○	修正名 ← <i>Tannerella forsythensis</i> , 旧名 = <i>Bacteroides forsythus</i>
<i>Tatlockia maceachernii</i>	BSL2	○	別名 = <i>Legionella maceachernii</i> 注6
<i>Tatlockia micdadei</i>	BSL2	○	別名 = <i>Legionella micdadei</i> 注6
<i>Taylorella equigenitalis</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Haemophilus equigenitalis</i>
<i>Treponema carateum</i>	BSL2	○	未承認名
<i>Treponema cuniculi</i>	BSL2	○	
<i>Treponema denticola</i>	BSL2	○	復活名
<i>Treponema hyodysenteriae</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Brachyspira hyodysenteriae</i>
<i>Treponema innocens</i>	BSL2	○	移籍→ <i>Brachyspira innocens</i>
<i>Treponema pallidum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Treponema paraluis-cuniculi</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Treponema pertenue</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Tropheryma whippelii</i>	BSL2	○	新種, 基準株が保存されていないため現在は非承認名となっている。 注5
<i>Trueperella abortus</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Arcanobacterium abortus</i>
<i>Trueperella bernardiae</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Arcanobacterium bernardiae</i> , <i>Actinomyces bernardiae</i>
<i>Trueperella bialowiezensis</i>	BSL2	○	修正名 ← <i>Trueperella bialowiezensis</i> , 旧名 = <i>Arcanobacterium bialowiezensis</i>
<i>Trueperella bonasi</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Arcanobacterium bonasi</i>
<i>Trueperella pyogenes</i>	BSL2	○	旧名 = <i>Arcanobacterium pyogenes</i> , <i>Corynebacterium pyogenes</i>
<i>Ureaplasma parvum</i>	BSL2	○	新種
<i>Ureaplasma urealyticum</i>	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Vibrio cholerae</i> コレラトキシン非生産株	BSL2	○	1980 年承認菌名
<i>Vibrio cholerae</i> 血清型 O1, O139	四種病原体	BSL2	× 1980 年承認菌名
<i>Vibrio cincinnatiensis</i>		BSL2	○ 新種
<i>Vibrio damsela</i>		BSL2	○ 移籍→ <i>Photobacterium damsela</i>
<i>Vibrio fluvialis</i>		BSL2	○ 新種
<i>Vibrio furnissii</i>		BSL2	○ 新種
<i>Vibrio hollisae</i>		BSL2	○ 移籍→ <i>Grimontia hollisae</i>
<i>Vibrio metschnikovii</i>		BSL2	○ 1980 年承認菌名
<i>Vibrio mimicus</i>		BSL2	○ 新種
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		BSL2	○ 1980 年承認菌名
<i>Vibrio vulnificus</i>		BSL2	○ 旧名 = <i>Beneckeia vulnifica</i>
<i>Waddlia chondrophila</i>		BSL2	○ 新種
<i>Yersinia enterocolitica</i> subsp. <i>enterocolitica</i>		BSL2	○ 1980 年承認菌名
<i>Yersinia enterocolitica</i> subsp. <i>polarctica</i>		BSL2	○ 新亜種
<i>Yersinia frederiksenii</i>		BSL2	○ 新種
<i>Yersinia intermedia</i>		BSL2	○ 新種
<i>Yersinia pestis</i>	二種病原体	BSL3	× 1980 年承認菌名
<i>Yersinia philomiragia</i>		BSL2	○ 移籍→ <i>Francisella philomiragia</i>
<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		BSL2	○ 1980 年承認菌名

真菌

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Aspergillus fumigatus</i>		BSL2	○	
<i>Aspergillus spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Candida albicans</i>		BSL2	○	
<i>Chaetomium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Cladosporium carrionii</i>		BSL2	○	
<i>Cladosporium trichoides (C.bantianum)</i>		BSL2	○	
<i>Cryptococcus neoformans</i>		BSL2	○	
<i>Exophiala dermatitidis</i>		BSL2	○	
<i>Fonsecaea pedrosoi</i>		BSL2	○	
<i>Fusarium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Microsporum canis</i>		BSL2	○	
<i>Myrothecium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Sporothrix schenckii</i>		BSL2	○	
<i>Trichophyton mentagrophytes</i>		BSL2	○	
<i>Trichophyton verrucosum</i>		BSL2	○	
<i>Blastomyces dermatitidis</i>		BSL3	×	
<i>Coccidioides immitis</i>	三種病原体	BSL3	×	
<i>Histoplasma capsulatum</i>		BSL3	×	<i>H. capsulatum</i> var <i>capsulatum</i> と <i>H. capsulatum</i> var <i>duboisii</i> の両 variantを含む。
<i>Histoplasma farciminosum</i>		BSL3	×	
<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>		BSL3	×	
<i>Penicillium spp.</i> 毒素産生株		BSL2	○	
<i>Penicillium marneffeii</i>		BSL3	×	

原虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Acanthamoeba</i> 属		BSL2	○	
<i>Babesia</i> 属		BSL2	○	
<i>Balamuthia mandrillaris</i>		BSL2	○	
<i>Balantidium coli</i>		BSL2	○	
<i>Brachiola</i> 属		BSL2	○	
<i>Cryptosporidium</i> 属				
<i>Cryptosporidium parvum</i> (遺伝型 I 型、II 型に限る)	四種病原体	BSL2	×	
<i>Cyclospora</i> 属		BSL2	○	
<i>Eimeria</i> 属		BSL2	○	
<i>Encephalitozoon</i> 属		BSL2	○	
<i>Enterocytozoon</i> 属		BSL2	○	
<i>Entamoeba</i> 属		BSL2	○	
<i>Giardia</i> 属		BSL2	○	
<i>Isospora</i> 属		BSL2	○	
<i>Leishmania</i> 属		BSL2	○	
<i>Naegleria</i> 属		BSL2	○	
<i>Neospora caninum</i>		BSL2	○	
<i>Nosema</i> 属		BSL2	○	
<i>Plasmodium</i> 属		BSL2	○	
<i>Pleistophora</i> 属		BSL2	○	
<i>Sarcocystis</i> 属		BSL2	○	
<i>Theileria</i> 属		BSL2	○	
<i>Toxoplasma gondii</i>		BSL2	○	
<i>Trachipleistophora</i> 属		BSL2	○	
<i>Trichomonas vaginalis</i>		BSL2	○	
<i>Trypanosoma</i> 属		BSL2	○	
<i>Vittaforma</i> 属		BSL2	○	

吸虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Schistosoma</i> 属（セルカリア）		BSL2	○	
上記以外の吸虫類（メタセルカリア）		BSL2	○	

条虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Diphyllobothrium</i> 属（擬充尾虫）		BSL2	○	
<i>Echinococcus</i> 属（虫卵、原頭節）		BSL2	○	
<i>Taenia solium</i> （虫卵、囊虫）		BSL2	○	

線虫類

生物種名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
<i>Ascarididae</i> 科（感染幼虫包蔵卵）		BSL2	○	
<i>Anisakinae</i> 亜科（感染幼虫）		BSL2	○	
<i>Angiostrongylus</i> 属（感染幼虫）		BSL2	○	
<i>Strongyloides</i> 属（感染幼虫）		BSL2	○	
<i>Trichinella</i> 属（感染幼虫）		BSL2	○	

ウイルス

ウイルス名	感染症法 特定病原体	BSL分類	受け入れ	備考
Aichi virus		BSL2	○	
Andes virus	三種病原体	BSL3	×	
Apoi virus		BSL2	○	
Aroa virus		BSL2	○	
Bayou virus	三種病原体	BSL3	×	
Bebaru virus		BSL2	○	
BK polyomavirus		BSL2	○	
Black Creek Canal virus	三種病原体	BSL3	×	
Bluetongue virus		BSL2	○	
Borna disease virus		BSL2	○	
Bovine coronavirus		BSL2	○	
Bovine spongiform encephalopathy (BSE)		BSL2	○	動物実験を行う場合で、BSE prionをマウスに感染させる場合はABSL2とする。ウシ型、ヒト型のprion遺伝子を導入したマウス及びサル類にBSE prionを感染させる場合は、ABSL3とする。その他の動物prionの動物実験は個別に考慮する。
Bunyamwera virus		BSL2	○	
California encephalitis virus		BSL2	○	
Canine adenovirus		BSL2	○	
Canine coronavirus		BSL2	○	
Canine distemper virus		BSL2	○	
Canine parvovirus		BSL2	○	
Caviid herpesvirus 1 (Guinea pig herpesvirus)		BSL2	○	
Cercopithecine herpesvirus（Bウイルス）	三種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合はBSL4とする。
Cercopithecine herpesvirus 12 (Herpes virus papio)		BSL2	○	
Cercopithecine herpesvirus 16 (Herpes virus papio 2)		BSL2	○	
Chikungunya virus		BSL3	×	
Colorado tick fever virus		BSL3	×	
Cosa virus		BSL2	○	
Cowpox virus		BSL2	○	
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)		BSL2	○	動物実験を行う場合はABSL3とする。
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus	一種病原体	BSL4	×	
Dengue virus	四種病原体	BSL2	×	
Dobrava-Belgrade virus	三種病原体	BSL3	×	
Eastern equine encephalitis virus	三種病原体	BSL3	×	
Ectromelia virus (Mousepox virus)		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Encephalomyocarditis virus		BSL2	○	
Felid herpesvirus 1 (Feline viral rhinotracheitis virus)		BSL2	○	
Feline calicivirus		BSL2	○	
Feline immunodeficiency virus		BSL2	○	
Feline infectious peritonitis virus		BSL2	○	
Feline leukemia virus		BSL2	○	
Feline panleukopenia virus		BSL2	○	
Getah virus		BSL3	×	
Gibbon ape leukemia virus		BSL2	○	
Guanarito virus	一種病原体	BSL4	×	
Hantaan virus	三種病原体	BSL3	×	
Hendra virus	三種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合はBSL4とする。
Hepatitis A virus		BSL2	○	
Hepatitis B virus		BSL2	○	
Hepatitis C virus		BSL2	○	
Hepatitis delta virus		BSL2	○	

Hepatitis E virus	BSL2	○
Hepatitis G virus	BSL2	○
Human adenovirus A	BSL2	○
Human adenovirus B	BSL2	○
Human adenovirus C	BSL2	○
Human adenovirus D	BSL2	○
Human adenovirus E	BSL2	○
Human adenovirus F	BSL2	○
Human astrovirus	BSL2	○
Human coronavirus 229E	BSL2	○
Human coronavirus NL63	BSL2	○
Human coronavirus OC43	BSL2	○
Human enterovirus A	BSL2	○
Human enterovirus B	BSL2	○
Human enterovirus C	BSL2	○
Human enterovirus D	BSL2	○
Human herpesvirus 1	BSL2	○
Human herpesvirus 2	BSL2	○
Human herpesvirus 3	BSL2	○
Human herpesvirus 4	BSL2	○
Human herpesvirus 5	BSL2	○
Human herpesvirus 6	BSL2	○
Human herpesvirus 7	BSL2	○
Human herpesvirus 8	BSL2	○
Human immunodeficiency virus 1	BSL3	×
Human immunodeficiency virus 2	BSL3	×
Human metapneumovirus (hMPV)	BSL2	○
Human papillomavirus	BSL2	○
Human parainfluenza virus 1	BSL2	○
Human parainfluenza virus 2	BSL2	○
Human parainfluenza virus 3	BSL2	○
Human parainfluenza virus 4	BSL2	○
Human parechovirus	BSL2	○
Human parvovirus B19	BSL2	○
Human respiratory syncytial virus	BSL2	○
Human rhinovirus A	BSL2	○
Human rhinovirus B	BSL2	○
Ilheus virus	BSL2	○
Infectious bronchitis virus	BSL2	○
Influenza A virus（H5または H7の強毒株は、除く）	BSL2	○
Influenza A virus（H5またはH7の強毒株）	BSL3	×
Influenza A virus（H5N1またはH7N7の弱毒株＊註、 H2N2、新型インフルエンザ等感染症の病原体（「厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等」（平成19年厚生労働省告示第202号）に規定されるものに限る）	四種病原体 BSL2	× ＊註 以下のいずれかの基準に適合するものとする。 1 4 週齢から 2 6 週齢のニワトリにおける静脈内接種病原性指数（I V P I）が1.2 以下であること 8 週齢のニワトリに静脈注射した際の死亡率が75 %より低いこと 3 H A 蛋白の開裂部位にこれまでに確認された強毒型のインフルエンザ A ウイルスと類似の塩基性アミノ酸の連続配列がないこと
Influenza A virus（H5N1又はH7N7の強毒株、および新型インフルエンザ等感染症の病原体（「厚生労働大臣が定める三種病原体等及び四種病原体等」（平成19年厚生労働省告示第202号）に規定されるものを除く）	四種病原体 BSL3	×
Influenza B virus	BSL2	○
Influenza C virus	BSL2	○
Ivory Coast ebolavirus	一種病原体 BSL4	×
Japanese encephalitis virus（at, m, ML-17, S株を除く）	四種病原体 BSL2	×
JC polyomavirus	BSL2	○

Junin virus	一種病原体	BSL4	×	
Kilham rat virus (Rat virus)		BSL2	○	
Kyasanur Forest disease virus	三種病原体	BSL3	×	
Lactate dehydrogenase-elevating virus (LDV)		BSL2	○	
Lagos bat virus		BSL3	×	
Laguna Negra virus	三種病原体	BSL3	×	
Lake Victoria marburgvirus	一種病原体	BSL4	×	
Langat virus		BSL2	○	
Lapine parvovirus		BSL2	○	
Lassa virus	一種病原体	BSL4	×	
Louping ill virus		BSL3	×	
Lymphocytic choriomeningitis virus		BSL2	○	動物実験を行う場合はABSL3とする。
Machupo virus	一種病原体	BSL4	×	
Mayaro virus		BSL3	×	
Measles virus		BSL2	○	
Mokola virus		BSL3	×	
Molluscum contagiosum virus		BSL2	○	
Monkeypox virus	三種病原体	BSL2	×	動物実験を行う場合で、BSE prionをマウスに感染させる場合はABSL2とする。ウシ型、ヒト型のprion遺伝子を導入したマウス及びサル類にBSE prionを感染させる場合は、ABSL3とする。その他の動物prionの動物実験は個別に考慮する。
Mumps virus		BSL2	○	
Murine adenovirus A		BSL2	○	
Murine hepatitis virus		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Murine leukemia virus		BSL2	○	
Murine pneumonia virus (Pneumonia virus of mice)		BSL2	○	
Murine polyomavirus		BSL2	○	
Murray Valley encephalitis virus		BSL3	×	
New York virus	三種病原体	BSL3	×	
Newcastle disease virus		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Nipahvirus	三種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合はBSL4とする。
Norovirus		BSL2	○	Norwalk virusからNorovirusへ。
Omsk hemorrhagic fever virus	三種病原体	BSL3	×	
O'nyong-nyong virus		BSL2	○	
Poliovirus（ワクチン株を除く）	四種病原体	BSL2	×	
Porcine epidemic diarrhea virus		BSL2	○	
Powassan virus		BSL3	×	
Primate T- lymphotropic virus 1 (Human T-lymphotropic virus)		BSL2	○	
Primate T- lymphotropic virus 2 (Human T-lymphotropic virus)		BSL2	○	
Puumala virus	三種病原体	BSL3	×	
Rabbitpox virus		BSL2	○	
Rabies virus (HEP, RC・HL株)		BSL2	○	
Rabies virus（CVS, ERA, Flury Fuenzalida S-51, Fuenzalida S-91, Kelev, LEP, Nishigahara, Paris Pasteur, PM, PV, SAD, Vnukovo-32株）	三種病原体	BSL2	×	
Rabies virus（CVS, ERA, Flury Fuenzalida S-51, Fuenzalida S-91, Kelev, LEP, Nishigahara, Paris Pasteur, PM, PV, SAD, Vnukovo-32株及びHEP, RC・HL株を除く）	三種病原体	BSL3	×	
Rat coronavirus		BSL2	○	
Reston ebolavirus	一種病原体	BSL4	×	
Rift Valley fever virus	三種病原体	BSL3	×	
Rio Bravo virus		BSL2	○	
Rotavirus A		BSL2	○	
Rotavirus B		BSL2	○	

Rotavirus C		BSL2	○	
Rotavirus D		BSL2	○	
Rotavirus E		BSL2	○	
Rubella virus		BSL2	○	
Sabia virus	一種病原体	BSL4	×	
Saffold virus(SAFV)		BSL2	○	
Saimiriine herpesvirus 2		BSL2	○	
Sapporo virus		BSL2	○	
Scrapie		BSL2	○	
Semliki Forest virus		BSL3	×	
Sendai virus		BSL2	○	小動物実験を行う場合はABSL3とする（但し、サル類を除く。）
Seoul virus	三種病原体	BSL3	×	
Severe acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus	二種病原体	BSL3	×	
Sialodacryoadenitis virus		BSL2	○	
Simbu virus		BSL2	○	
Simian adenovirus		BSL2	○	
Simian immunodeficiency virus		BSL2	○	
Simian virus 40		BSL2	○	
Sin Nombre virus	三種病原体	BSL3	×	
Sindbis virus		BSL2	○	
St. Louis encephalitis virus		BSL3	×	
Sudan ebolavirus	一種病原体	BSL4	×	
Suid herpesvirus 1 (Pseudorabies virus)		BSL2	○	
Tanapox virus		BSL2	○	
Theilovirus		BSL2	○	
Tick-borne encephalitis virus	三種病原体	BSL3	×	
Torque Teno virus (TTV)		BSL2	○	
Transmissible gastroenteritis virus		BSL2	○	
Vaccinia virus（細胞培養痘そうワクチンを除く）		BSL2	○	
Variola virus (major, minor)	一種病原体	BSL4	×	
Venezuelan equine encephalitis virus	三種病原体	BSL3	×	
Vesicular stomatitis Alagoas virus		BSL2	○	
Vesicular stomatitis Indiana virus		BSL2	○	
West Nile virus	四種病原体	BSL3	×	
Western equine encephalitis virus	三種病原体	BSL3	×	
Yaba monkey tumor virus		BSL2	○	
Yellow fever virus (17D vaccine strainを除く)	四種病原体	BSL3	×	診断検査のための少量培養に限る。それ以外の場合はBSL4とする。
Yokose virus		BSL2	○	
Zaire ebolavirus	一種病原体	BSL4	×	